

102 年度各測站平日交通量監測結果分析表

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U.	V/C	服務水準
		台 27 線 海豐~福德寺	往東	2822	6431	51	53	9357	755.5
	往西	3276	6096	69	107	9548	590.5	0.17	A
台 27 線 福德寺~南二高	往東	4046	5434	129	196	9805	653.5	0.19	A
	往西	4571	5047	73	188	9879	963	0.28	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往東	3815	5002	109	170	9096	564.5	0.17	A
	往西	4036	4442	289	490	9257	797	0.23	A
台 27 線 妙善寺~德和	往東	2556	3572	66	53	6247	456	0.13	A
	往西	2927	3735	83	71	6816	393	0.12	A
台 27 線 德和~大仁科技 大學	往東	2601	3942	51	71	6665	414	0.12	A
	往西	2425	4130	64	70	6689	479.5	0.14	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往南	1032	2142	39	27	3240	200	0.07	A
	往北	724	1723	20	19	2486	242	0.09	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往南	64	145	8	11	228	24.5	0.02	A
	往北	93	126	5	14	238	24	0.02	A
屏 23 線 東海豐牧場~南 二高	往南	724	1635	141	91	2591	257.5	0.09	A
	往北	744	2183	147	16	3090	288.5	0.10	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往南	828	1088	31	60	2007	182	0.07	A
	往北	702	1053	31	32	1818	145.5	0.05	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往東	194	421	10	14	639	61	0.02	A
	往西	59	395	36	18	508	61	0.02	A
南二高橋下便道 屏東 23 線~長治 交流道	往東	411	1900	151	84	2546	273	0.10	A
	往西	467	2196	153	134	2950	292.5	0.10	A

註:1.小型車：包括小客車及小貨車；大型車：包括大客車及大貨車；特種車：包括貨櫃車及托車。

2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道，屬郊區多車道公路，服務水準為單向各別評估。

3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載：

P.C.U.換算基準-特種車：2P.C.U.、大型車：1.5P.C.U.、小型車：1P.C.U.、機踏車：0.5P.C.U.

郊區雙車道公路路段服務水準標準：A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。

郊區多車道公路路段服務水準標準：A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。

102 年度各測站平日交通量監測結果分析表(續 1)

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U	V/C	服務水準
		台 27 線 海豐~福德寺	往東	2516	6431	51	53	8458	890
	往西	2895	5640	72	111	8718	862	0.25	A
台 27 線 福德寺~南二高	往東	4099	5419	132	199	9849	681.5	0.20	A
	往西	4752	4982	77	193	10004	909.5	0.27	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往東	3848	4995	112	170	9125	576	0.17	A
	往西	4241	4574	58	193	9066	745	0.22	A
台 27 線 妙善寺~德和	往東	2482	3330	68	57	5937	459.5	0.14	A
	往西	2904	3481	84	72	6541	412.5	0.12	A
台 27 線 德和~大仁科技 大學	往東	2397	4016	54	77	6544	441	0.13	A
	往西	2283	4101	71	72	6527	463.5	0.14	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往南	910	1991	51	29	2981	295	0.11	A
	往北	624	1532	28	21	2205	177	0.06	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往南	64	157	9	12	242	20	0.02	A
	往北	109	137	5	15	266	22.5	0.02	A
屏 23 線 東海豐牧場~南 二高	往南	951	1975	143	147	3216	278.5	0.10	A
	往北	999	2301	99	194	3593	270.5	0.10	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往南	830	1073	32	62	1997	189	0.07	A
	往北	701	1036	22	32	1791	167.5	0.06	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往東	191	398	10	20	619	56	0.02	A
	往西	58	373	36	18	485	59	0.02	A
南二高橋下便道 屏東 23 線~長治 交流道	往東	406	1889	156	85	2536	293.5	0.10	A
	往西	462	2160	152	135	2909	312	0.11	A

102
年
第
2
季

註:1.小型車：包括小客車及小貨車；大型車：包括大客車及大貨車；特種車：包括貨櫃車及托車。

2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道，屬郊區多車道公路，服務水準為單向各別評估。

3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載：

P.C.U.換算基準-特種車：2P.C.U.、大型車：1.5P.C.U.、小型車：1P.C.U.、機踏車：0.5P.C.U.

郊區雙車道公路路段服務水準標準：A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。

郊區多車道公路路段服務水準標準：A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。

102 年度各測站平日交通量監測結果分析表(續 2)

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U	V/C	服務水準
		台 27 線 海豐~福德寺	往東	2642	6632	51	52	9377	754
	往西	3186	6330	78	109	9703	896	0.26	A
台 27 線 福德寺~南二高	往東	4030	5500	121	202	9853	609.5	0.18	A
	往西	4406	5064	73	195	9738	844.5	0.25	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往東	3810	5059	103	173	9145	525.5	0.15	A
	往西	3977	4699	60	192	8928	710	0.21	A
台 27 線 妙善寺~德和	往東	2579	3431	72	58	6140	422	0.12	A
	往西	2979	3570	88	77	6714	452.5	0.13	A
台 27 線 德和~大仁科技大學	往東	2676	3425	55	72	6228	367	0.11	A
	往西	2361	3587	71	72	6091	457.5	0.13	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往南	1000	2233	45	30	3308	280.5	0.10	A
	往北	691	1767	23	23	2504	218	0.08	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往南	61	126	8	11	206	25	0.03	A
	往北	94	112	5	13	224	27.5	0.03	A
屏 23 線 東海豐牧場~南二高	往南	650	1706	151	101	2608	273	0.10	A
	往北	664	2263	141	58	3126	332	0.12	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往南	799	1108	39	58	2004	195	0.07	A
	往北	678	1063	36	36	1813	151	0.05	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往東	201	404	15	18	638	75	0.03	A
	往西	60	384	40	21	505	61	0.02	A
南二高橋下便道 屏東 23 線~長治交流道	往東	391	1905	155	83	2534	294	0.11	A
	往西	442	2216	158	128	2944	318	0.11	A

102 年第 3 季

註:1.小型車:包括小客車及小貨車;大型車:包括大客車及大貨車;特種車:包括貨櫃車及托車。

2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道,屬郊區多車道公路,服務水準為單向各別評估。

3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載:

P.C.U.換算基準-特種車:2P.C.U.、大型車:1.5P.C.U.、小型車:1P.C.U.、機踏車:0.5P.C.U.

郊區雙車道公路路段服務水準標準:A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。

郊區多車道公路路段服務水準標準:A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。

102 年度各測站平日交通量監測結果分析表(續 3)

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U	V/C	服務水準
		往東	3383	6520	59	59	10021	820.5	0.24
台 27 線 海豐~福德寺	往西	3918	6483	80	123	10604	685.5	0.20	A
	往東	4016	5460	115	193	9784	637	0.19	A
台 27 線 福德寺~南二高	往西	4384	5000	71	197	9652	861.5	0.25	A
	往東	3800	5000	94	157	9051	562.5	0.17	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往西	3951	4652	61	197	8861	728.5	0.21	A
	往東	3102	4276	84	71	7533	551	0.16	A
台 27 線 妙善寺~德和	往西	3564	4474	109	89	8236	499	0.15	A
	往東	3106	4325	60	82	7573	415	0.12	A
台 27 線 德和~大仁科技大學	往西	2938	4629	73	81	7721	471.5	0.14	A
	往南	1224	2524	43	29	3820	275	0.10	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往北	860	2022	22	21	2925	272.5	0.10	A
	往南	75	170	8	11	264	29.5	0.03	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往北	112	149	5	15	281	29	0.03	A
	往南	854	1874	163	114	3005	263.5	0.09	A
屏 23 線 東海豐牧場~南二高	往北	883	2418	171	57	3529	268	0.10	A
	往南	1146	1272	34	71	2523	225.5	0.08	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往北	971	1228	34	38	2271	169	0.06	A
	往東	235	499	12	21	767	70	0.03	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往西	68	464	51	23	606	77	0.03	A
	往東	594	2227	183	100	3104	337	0.12	A
南二高橋下便道	往西	734	2569	182	155	3640	350.5	0.13	A
屏東 23 線~長治交流道									

102 年
第 4 季

註:1.小型車:包括小客車及小貨車;大型車:包括大客車及大貨車;特種車:包括貨櫃車及托車。

2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道,屬郊區多車道公路,服務水準為單向各別評估。

3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載:

P.C.U.換算基準-特種車:2P.C.U.、大型車:1.5P.C.U.、小型車:1P.C.U.、機踏車:0.5P.C.U.

郊區雙車道公路路段服務水準標準:A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。

郊區多車道公路路段服務水準標準:A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。

102 年度各測站假日交通量監測結果分析表

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U	V/C	服務水準
		台 27 線 海豐~福德寺	往東	3014	6252	42	30	9338	638.5
	往西	3104	5410	63	39	8616	598.8	0.18	A
台 27 線 福德寺~南二高	往東	4161	5655	103	122	10041	682.5	0.20	A
	往西	4532	5292	53	126	10003	845.5	0.25	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往東	3839	4706	88	121	8754	584	0.17	A
	往西	4008	4633	232	183	9056	721	0.21	A
台 27 線 妙善寺-德和	往東	1457	3010	30	33	4530	329	0.10	A
	往西	2231	3525	53	61	5870	352	0.10	A
台 27 線 德和~大仁科技大學	往東	2425	3429	50	57	5961	433	0.13	A
	往西	2728	3770	71	108	6677	515.5	0.15	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往南	1137	1675	41	16	2869	240	0.09	A
	往北	896	1618	22	11	2547	162	0.06	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往南	101	147	5	22	275	20.5	0.02	A
	往北	37	70	4	2	113	16.5	0.02	A
屏 23 線 東海豐牧場~南二高	往南	547	1424	59	92	2122	183.5	0.07	A
	往北	707	1365	64	52	2188	195.5	0.07	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往南	854	1140	45	26	2065	169	0.06	A
	往北	881	1159	22	34	2096	148.5	0.05	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往東	76	328	18	37	459	99.5	0.04	A
	往西	40	160	16	35	251	37	0.01	A
南二高橋下便道	往東	539	2095	117	55	2806	286.5	0.10	A
屏東 23 線~長治交流道	往西	526	2317	96	101	3040	330.5	0.12	A

註:1.小型車:包括小客車及小貨車;大型車:包括大客車及大貨車;特種車:包括貨櫃車及托車。
 2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道,屬郊區多車道公路,服務水準為單向各別評估。
 3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載:
 P.C.U.換算基準-特種車:2P.C.U.、大型車:1.5P.C.U.、小型車:1P.C.U.、機踏車:0.5P.C.U.
 郊區雙車道公路路段服務水準標準:A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。
 郊區多車道公路路段服務水準標準:A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。

102 年度各測站假日交通量監測結果分析表(續 1)

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U.	V/C	服務水準
		往東	3011	6431	51	53	10029	736.5	0.22
台 27 線 海豐~福德寺	往西	3020	6103	60	37	9220	758.5	0.22	A
	往東	4241	5504	104	121	9970	656	0.19	A
台 27 線 福德寺~南二高	往西	4656	5128	54	124	9962	855.5	0.25	A
	往東	3909	4577	89	121	8696	557	0.16	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往西	4167	4688	46	111	9012	727	0.21	A
	往東	1440	2950	29	32	4451	314	0.09	A
台 27 線 妙善寺-德和	往西	2190	3466	53	64	5773	402.5	0.12	A
	往東	2312	3207	59	54	5632	497	0.15	A
台 27 線 德和~大仁科技大學	往西	2586	3545	74	107	6312	618.5	0.18	A
	往南	912	1984	36	28	3240	301	0.11	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往北	880	1834	18	17	2749	232	0.08	A
	往南	95	131	5	19	250	17.5	0.02	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往北	35	74	4	2	115	23.5	0.02	A
	往南	441	2278	275	129	3123	248.5	0.09	A
屏 23 線 東海豐牧場~南二高	往北	456	2564	288	196	3504	270	0.10	A
	往南	796	1105	48	29	1978	172	0.06	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往北	824	1131	24	33	2012	164	0.06	A
	往東	77	306	18	36	437	85	0.03	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往西	40	163	36	18	257	30.5	0.01	A
	往東	513	2030	118	60	2721	313.5	0.11	A
南二高橋下便道 屏東 23 線~長治交流道	往西	495	2270	98	106	2969	370.5	0.13	A

102
年
第
2
季

- 註:1.小型車:包括小客車及小貨車;大型車:包括大客車及大貨車;特種車:包括貨櫃車及托車。
 2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道,屬郊區多車道公路,服務水準為單向各別評估。
 3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載:
 P.C.U.換算基準-特種車:2P.C.U.、大型車:1.5P.C.U.、小型車:1P.C.U.、機踏車:0.5P.C.U.
 郊區雙車道公路路段服務水準標準:A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級
 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。
 郊區多車道公路路段服務水準標準:A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級
 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。
 4.監測時間為 101 年第 2 季

102 年度各測站假日交通量監測結果分析表(續 2)

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U	V/C	服務水準
台 27 線 海豐~福德寺	往東	2875	6692	50	31	9648	802	0.24	A
	往西	2985	5806	71	47	8909	799	0.24	A
台 27 線 福德寺~南二高	往東	4048	5722	103	125	9998	693.5	0.20	A
	往西	4407	5404	54	135	10000	969	0.29	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往東	3741	4763	93	127	8724	571	0.17	A
	往西	3930	4940	53	128	9051	837.5	0.25	A
台 27 線 妙善寺~德和	往東	1382	3080	32	35	4529	364	0.11	A
	往西	2156	3592	58	61	5867	390.5	0.11	A
台 27 線 德和~大仁科技大學	往東	2473	3113	55	57	5698	458	0.13	A
	往西	2813	3261	73	106	6253	414.5	0.12	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往南	1100	1881	46	23	3050	296.5	0.11	A
	往北	848	1756	28	17	2649	247.5	0.09	A
屏 21 線 德和~新友牧場	往南	103	121	6	26	256	27	0.03	A
	往北	37	64	6	3	110	17.5	0.02	A
屏 23 線 東海豐牧場~南二高	往南	572	1270	73	87	2002	195.5	0.07	A
	往北	759	1188	68	49	2064	227.5	0.08	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往南	861	1153	47	31	2092	180	0.06	A
	往北	907	1181	34	36	2158	173.5	0.06	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往東	76	329	20	39	464	105.5	0.04	A
	往西	40	158	18	33	249	34	0.01	A
南二高橋下便道 屏東 23 線~長治交流道	往東	559	2133	124	59	2875	311	0.11	A
	往西	525	2363	101	102	3091	341.5	0.12	A

102 年
第 3 季

註:1.小型車:包括小客車及小貨車;大型車:包括大客車及大貨車;特種車:包括貨櫃車及托車。

2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道,屬郊區多車道公路,服務水準為單向各別評估。

3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載:

P.C.U.換算基準-特種車:2P.C.U.、大型車:1.5P.C.U.、小型車:1P.C.U.、機踏車:0.5P.C.U.

郊區雙車道公路路段服務水準標準:A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。

郊區多車道公路路段服務水準標準:A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。

102 年度各測站假日交通量監測結果分析表(續 3)

測點	類別	機踏車	小型車	大型車	特種車	總車數	P.C.U.	V/C	服務水準
		台 27 線 海豐~福德寺	往東	3588	6807	46	35	10476	678
	往西	3671	6021	75	45	9812	677	0.20	A
台 27 線 福德寺~南二高	往東	4056	5675	96	134	9961	687	0.20	A
	往西	4383	5351	60	132	9926	923.5	0.27	A
台 27 線 南二高~妙善寺	往東	3740	4657	89	121	8607	566.5	0.17	A
	往西	3938	4896	61	131	9026	790	0.23	A
台 27 線 妙善寺-德和	往東	1777	3711	38	49	5575	400	0.12	A
	往西	2755	4360	69	76	7260	518.5	0.15	A
台 27 線 德和~大仁科技大學	往東	2878	3873	60	67	6878	477.5	0.14	A
	往西	3235	4096	85	124	7540	503	0.15	A
屏 17 線 福德寺~圳寮	往南	1336	1991	49	18	3394	301.5	0.11	A
	往北	1060	1942	24	14	3040	219	0.08	A
屏 21 線 德和~ 新友牧場	往南	118	172	5	28	323	27	0.03	A
	往北	42	82	4	4	132	23.5	0.02	A
屏 23 線 東海豐牧場~南二高	往南	941	1692	74	107	2814	238.5	0.09	A
	往北	1058	1618	76	60	2812	230	0.08	A
屏 23 線 南二高~台 24 線	往南	1012	1380	56	37	2485	211	0.08	A
	往北	1036	1402	27	41	2506	190	0.07	A
屏 26 線 妙善寺~圳寮	往東	88	395	25	59	567	115	0.04	A
	往西	46	188	22	46	302	44.5	0.02	A
南二高橋下便道 屏東 23 線~長治交流道	往東	636	2520	138	67	3361	348	0.12	A
	往西	620	2787	114	122	3643	386.5	0.14	A

102
年
第
4
季

- 註:1.小型車:包括小客車及小貨車;大型車:包括大客車及大貨車;特種車:包括貨櫃車及托車。
 2.台 27 線、南二高為雙向 4 車道,屬郊區多車道公路,服務水準為單向各別評估。
 3.依交通部出版「2001 年台灣地區公路容量手冊」所載:
 P.C.U.換算基準-特種車:2P.C.U.、大型車:1.5P.C.U.、小型車:1P.C.U.、機踏車:0.5P.C.U.
 郊區雙車道公路路段服務水準標準:A 級<0.15、B 級<0.15~0.27、C 級 0.27~0.43、D 級
 0.43~0.64、E 級 0.64~1.00、F 級>1.00。
 郊區多車道公路路段服務水準標準:A 級<0.37、B 級<0.37~0.54、C 級 0.54~0.71、D 級
 0.71~0.86、E 級 0.86~1.00、F 級>1.00。