

105 年度植物歸隸特性統計表

歸隸特性		蕨類植物				裸子植物				雙子葉植物				單子葉植物				總計
105 年度		第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	第一 季	第二 季	第三 季	第四 季	105 年度 總計
類別	科	5	5	5	5	4	4	4	5	64	63	64	63	14	13	14	16	94
	屬	5	5	5	5	6	6	6	7	169	177	174	174	52	50	53	54	268
	種	6	6	7	7	7	8	8	8	223	231	222	224	67	60	74	73	372
屬性	特有	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	0	0	0	0	5
	原生	5	5	6	6	5	2	3	3	107	118	94	98	40	33	44	41	197
	馴化	1	1	1	1	0	1	0	0	62	55	95	94	11	10	16	19	93
	栽培	0	0	0	0	2	5	5	5	53	56	29	26	16	17	14	13	77
生長習性	草本	6	6	7	7	0	0	0	0	100	96	88	88	57	50	62	59	204
	灌木	0	0	0	0	0	0	0	1	29	37	30	30	3	3	3	3	40
	藤本	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	23	26	1	1	2	2	30
	喬木	0	0	0	0	7	8	8	7	74	76	81	80	6	6	7	9	98

105 年度陸域動物鳥類調查結果分析表

目	科	中文名	學名	遷徙習性	保育性	特有性	105 年		105 年		105 年		105 年		
							第一季		第二季		第三季		第四季		
							區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外	
雁形目	雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	冬、普			12						1		
鷓鴣形目	鷓鴣科	小鷓鴣	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	留、普/冬、普			2	4	14		4	4	5	11	
鷺形目	鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	冬、普			67	16							
		蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	冬、普			1	1					1	2	
		池鷺	<i>Ardeola bacchus</i>	冬、稀							3				
		牛背鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	留、普			7	5	2	19	17	39	19	9	
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	留、普			37	16	4	11	7	5	4	8	
		黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>	留、普			3	1		1	2	3	1	3	
		黃葦鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	留、普								1			
		中白鷺	<i>Mesophoyx intermedia</i>	留、普									2		
		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	留、普			1		2	3	2	2	1	3	
鷹形目	鷹科	黑翅鷲	<i>Elanus caeruleus</i>	留、稀	PII		2	1	1						
		黑鷲	<i>Milvus migrans</i>	留、稀	PII								10		
鷓鴣形目	鷓鴣科	小環頸鷓	<i>Charadrius dubius</i>	冬、普				7		1			12		
		金斑鷓	<i>Pluvialis fulva</i>	冬、普											
	燕鷓科	燕鷓	<i>Glareola maldivarum</i>	夏、普	PIII							3			
	長腳鷓科	長腳鷓	<i>Himantopus himantopus</i>	留、不普/冬、普					9	2		1		4	
	鷓鴣科	磯鷓	<i>Actitis hypoleucos</i>	冬、普			2	3		2			2	2	
		彩鷓	<i>Rostratula benghalensis</i>	留、普	PII			3		4		7			
		黃足鷓	<i>Tringa brevipes</i>	冬、普									1		
鷹斑鷓		<i>Tringa glareola</i>	冬、普				3			12					

105 年度陸域動物鳥類調查結果分析表(續)

目	科	中文名	學名	遷徙習性	保育性	特有性	105 年		105 年		105 年		105 年		
							第一季		第二季		第三季		第四季		
							區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外	
鵲形目	鵲科	青足鵲	<i>Tringa nebularia</i>	冬、普			17	21							
鵲形目	鳩鵲科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	留、普			3	2	5	9	17	21	5	8	
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	過、稀			89	213	67	135	96	88	72	101	
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	留、普			1		2				1		
鵲形目	杜鵑科	番鵲	<i>Centropus bengalensis</i>	留、稀			2		1	1	1	1		1	
鵲形目	秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	留、普			2			1		1			
		白骨頂	<i>Fulica atra</i>	冬、不普			2								
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	留、普			11		3	9	6	14	14	8	
鷺形目	啄木鳥科	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	留、普			4		2		1		2		
雨燕目	雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	留、普		特亞	17	14	21	29	5	2	8	11	
雀形目	伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	冬、普/過、普	PIII		8	4	1				7	3	
		棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>	留、普		特亞	2		4		4	1	4	1	
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	留、普/過、稀		特亞	8	2	3	6			6	4	
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	留、普			5	8	7	3			17	8	
	鴉科	灰樹鴉	<i>Dendrocitta formosae</i>	留、普			特有	4	5	9	11	7	7	6	8
		喜鴉	<i>Pica pica</i>	留、普				3	2	2	1				
	燕科	赤腰燕	<i>Cecropis striolata</i>	留、普				11	19	1	11	49	77	12	13
		家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、冬、過/普				25	17	17	22	73	102	32	53
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	過、不普				2		28	33	32	21	45	19
	柳鶯科	極北柳鶯	<i>Phylloscopus borealis</i>	冬、普				3	2						
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	留、普				1								

105 年度陸域動物鳥類調查結果分析表(續)

目	科	中文名	學名	遷徙習性	保育性	特有性	105 年		105 年		105 年		105 年		
							第一季		第二季		第三季		第四季		
							區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外	
雀形目	扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	留、普		特亞	2	5	3	4	4	5	3	2	
		灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventri</i>	留、普						△	△				
	鶉科	紅嘴黑鶉	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	留、普			特亞							2	
		白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	留、普			特亞	6	24	25	17	31	11	24	15
	椋鳥科	爪哇八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引、普				18	21	30	41	27	19	12	6
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	引、普				2		14	8	2	5	3	5
	王鶉科	黑枕王鶉	<i>Hypothymis azurea</i>	留、普			特有								3
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	留、普				39	15	37	44	66	58	28	88
	百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	留、普						2	3				
	鵲科	白鵲	<i>Motacilla alba</i>	留、普				1		3	4				1
		灰鵲	<i>Motacilla cinerea</i>	冬、普				2							
		黃眉黃鵲	<i>Motacilla flava</i>	冬、過/普				4	34						
	鶉科	藍磯鶉	<i>Monticola solitarius</i>	留、稀/冬、普				1		1					
	黃鶉科	黃鶉	<i>Oriolus chinensis</i>	留/過、稀		PI				2					1
繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>	留、普				29	67	11	15	12	5	9	4	
鶉形目	夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	留、普			3		△	△					
							數量	460	536	333	450	480	503	373	403
							物種數	41	30	33	30	25	27	35	28
							歧異度	4.2	3.42	4.05	3.74	3.64	3.52	4.2	3.61
							均勻度	0.78	0.7	0.8	0.76	0.78	0.74	0.82	0.75

說明: 1. 普=普遍可見, 不普=不普遍可見, 稀=稀少, 留=留鳥, 冬=冬候鳥, 夏=夏候鳥, 過=過境鳥, 引=引入種。

2. 特=台灣特有種, 特亞=台灣特有亞種。

3. △表示有鳴聲但未見個體。

4. 保育等級 PI 為瀕臨絕種, PII 為珍貴稀有, PIII 為應予保育。

5. 鳥類中文名稱依據中央研究院生物多樣性研究中心之台灣動物明錄網站 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

105 年度陸域動物哺乳類調查結果分析表

目	科	中文名稱	學名	保育性	特化性	105 第一季		105 第二季		105 第三季		105 第四季	
						區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外
翼手目	蝙蝠科	長趾鼠耳蝠	<i>Myotis sp.</i>			3	8	10	6	7	13	10	16
		東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>			2	6	18	34	20	17	11	25
		高頭蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>					6	8	4	7		
食蟲目	尖鼠科	臭鼩	<i>Suncus murinus</i>			8	9	7	5	9	4	7	6
啮齒目	鼠科	臺灣刺鼠	<i>Niviventer coninga</i>		特有			2	1	1			
		數量				13	23	43	54	41	41	28	47
		物種數				3	3	5	5	5	4	3	3
		歧異度				1.33	1.57	2.04	1.61	1.88	1.82	1.56	1.39
		均勻度				0.84	0.99	0.88	0.69	0.81	0.91	0.98	0.88

說明：1. 特=台灣特有種，特亞=台灣特有亞種。

2. 中文名稱依據中央研究院生物多樣性研究中心之台灣動物明錄網站 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

105 年度陸域動物蝶類調查結果分析表

目	科	亞科	中文名稱	學名	保育性	特化性	105 第一季		105 第二季		105 第三季		105 第四季		
							區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外	
鱗翅目	鳳蝶科	鳳蝶亞科	青鳳蝶 (青帶鳳蝶)	<i>Graphium sarpedon</i>					2	1	3	1			
			無尾鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>					4		2				
			玉帶鳳蝶	<i>Papilio polytes</i>					2	1	1	2			
	蛺蝶科	蛺蝶亞科	斐豹蛺蝶 (黑端豹斑蝶)	<i>Argyreus hyperbius</i>				5					1	2	
			波蛺蝶 (樺蛺蝶)	<i>Ariadne ariadne</i>					3	2	2	4			
			金斑蝶 (樺斑蝶)	<i>Danaus chrysippus</i>					3		1				
			雙標紫斑蝶 (斯氏紫斑蝶)	<i>Euploea sylvester</i>							1	3			
			幻蛺蝶 (琉球紫蛺蝶)	<i>Hypolimnas bolina</i>					1		2	4	3	1	
			雌擬幻蛺蝶 (雌紅紫蛺蝶)	<i>Hypolimnas misippus</i>							3	1			
			眼蛺蝶 (孔雀蛺蝶)	<i>Junonia almana</i>							1				
			豆環蛺蝶 (琉球三線蝶)	<i>Neptis hylas</i>				2	2	2	3	1	1	1	
			瑤蛺蝶 (紅擬豹斑蝶)	<i>Phalanta phalantha</i>					3	1	5	1		1	
			黃蛺蝶	<i>Polygonia c-aureum</i>					5	2					
	灰蝶科	藍灰蝶亞科	靛色琉灰蝶 (台灣琉璃小灰蝶)	<i>Acytolepis puspa</i>					11	8			3	3	
			琉灰蝶 (琉璃小灰蝶)	<i>Celastrina argiolus</i>				12	3						
			豆波灰蝶 (波紋小灰蝶)	<i>Lampides boeticus</i>									2		
			迷你藍灰蝶 (迷你小灰蝶)	<i>Zizula hylax</i>						13	10	13	10	22	12
			藍灰蝶 (沖繩小灰蝶)	<i>Zizzeria maha</i>				28	20	40	33	33	20	25	18
折列藍灰蝶 (小小灰蝶)			<i>Zizula otis</i>				8	14	15	11	16	13	11	10	
弄蝶科	弄蝶亞科	禾弄蝶 (臺灣單帶弄蝶)	<i>Borbo cinnara</i>					2	1	16	13	4	1		
		竹橙斑弄蝶 (埔里紅弄蝶)	<i>Telicota bambusae</i>									2	3		
		稻弄蝶 (單帶弄蝶)	<i>Parnara guttata</i>					2		3	3	1			

105 年度陸域動物蝶類調查結果分析表(續)

目	科	亞科	中文名稱	學名	保育性	特化性	105 第一季		105 第二季		105 第三季		105 第四季			
							區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外		
鱗翅目	弄蝶科	弄蝶亞科	褐弄蝶	<i>Pelopidas mathias</i>										1		
			黃斑弄蝶	<i>Potanthus confucius</i>					2		3	1				
	粉蝶科	粉蝶亞科	尖粉蝶(尖翅粉蝶)	<i>Appias albina</i>			1		3		1		1			
			異色尖粉蝶(台灣粉蝶)	<i>Appias lycnida</i>			2	6	2	6	1	4	1	4		
			鑲邊尖粉蝶(八重山粉蝶)	<i>Appias olferna</i>							4	2	4	2		
			淡色黃蝶(淡黃蝶)	<i>Eurema andersoni</i>					3	1	5	3	5	3		
			遷粉蝶(銀紋淡黃蝶)	<i>Catopsilia pomona</i>							3	1	3	1		
			細波遷粉蝶(水青粉蝶)	<i>Catopsilia pyranthe</i>						10	8	4	2	4	2	
			荷氏黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>			8	6	6	4	8	3	8	3		
			纖粉蝶(黑點粉蝶)	<i>Leptosia nina</i>			25	22	30	14	5	7	5	7		
			緣點白粉蝶(台灣紋白蝶)	<i>Pieris canidia</i>					3	7	4	10	3	10	3	
			白粉蝶(紋白蝶)	<i>Pieris rapae crucivora</i>			37	35	12	10	10	2	10	2		
				數量				123	114	183	117	144	91	142	105	
			物種數				9	9	24	17	27	22	20	18		
			歧異度				2.56	2.71	3.83	3.39	4.01	3.84	3.46	3.43		
			均勻度				0.81	0.86	0.84	0.83	0.84	0.86	0.8	0.82		

說明：1.中文名稱依據中央研究院生物多樣性研究中心之台灣動物明錄網站 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>

105 年度陸域動物兩棲、爬蟲類調查結果分析表

目	科	中文名稱	學名	保育性	特化性	105 第一季		105 第二季		105 第三季		105 第四季	
						區內	區外	區內	區外	區內	區外	區內	區外
無尾目	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>			300		22	△	13	4	10	3
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>					1		3	1	6	3
	狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>					5		5	3		
	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>					27	6	10	7	3	2
龜鱉目	地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>			2		5		2			
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>			3	6	11	4	13	5	16	3
	壁虎科	無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>					1		2	6	3	5
	石龍子科	多線真棱蜥 (多線南蜥)	<i>Eutropis multifasciata</i>			4	2	6	2	4	3	2	3
		數量				309	8	78	12	52	29	40	19
		物種數				4	2	8	4	8	7	6	6
		歧異度				0.23	0.81	2.4	1.46	2.67	2.64	2.22	2.53
		均勻度				0.12	0.81	0.8	0.73	0.89	0.94	0.88	0.98

說明：1.資料依據中央研究院生物多樣性研究中心之台灣動物名錄網站 <http://taibnet.sinica.edu.tw/home.php>